Finger

BigDebugger Guide

Finger-2023-03-13



목	차	
1	이용 방법	2



1 이용 방법

1.1 BigDebugger 실행 안내

1) bigdebugger 파일을 실행 합니다. (반드시 맨 처음 실행해야 함)

🛅 > 내 PC > 다운로드 >	~ C		
이름	수정한 날짜	양유	크기
✓ 오늘 (1) ✓ 『 BigDebugger.exe	2023-03-03 오후 12:46	응용 프로그램	10,733KB

2) BigDebugger.exe 파일 실행화면은 아래와 같습니다.

ID와 Password 작성하고 로그인 (id는 사번이고, id 생성 및 비밀번호는 관리자에게 문의)

J BIG Debugger	-	\times	J BIG Debugger	_	\times
File			File		
ID			ID 12012007		
Password			Password		

LOGIN

LOGIN

3) 작업관리자에서 InsideBankS.Server.exe 작업 끝내기

NY 역할 전력자						\sim
파일(F) 옵션(O) 보기(V)						
프로세스 성능 앱기록 시작프	로그램 사	용자 세부정보 서비스	2			
이름 ^	PID	상태	사용자 이름	CPU	메모리(활	UAC 2
HimTraylcon.exe	17428	실행 중	leej	00	600 K	허용 {
httpservice.exe	4976	실행 중	SYSTEM	00	28 K	허용 {
2 Hwp.exe	18864	실행 중	leej	00	32,052 K	허용 {
🚠 I3GMainSvc.exe	3792	실행 중	SYSTEM	00	768 K	허용 {
🌄 I3GProc.exe	12660	실행 중	leej	00	576 K	허용 {
📧 iabp.exe	8756	실행 중	leej	00	4,836 K	허용 {
iais.exe	21304	실행 중	leej	00	748 K	허용 {
💽 iasmanager.exe	2020	실행 중	leej	00	1,736 K	허용 {
iasm_s.exe	19308	실행 중	leej	00	2,768 K	허용 {
igfxCUIService.exe	2760	실행 중	SYSTEM	00	480 K	허용 {
🥶 igfxEM.exe	10760	실행 중	leej	00	1,008 K	허용 {
IMGSF50Start_x64.exe	12904	실행 중	SYSTEM	00	380 K	허용 {
IMGSF50Start_x86.exe	12924	실행 중	SYSTEM	00	476 K	허용 {
IMGSF50Svc.exe	688	실행 중	SYSTEM	00	156 K	허용 {
IniClientSvc_x64.exe	4212	실행 중	SYSTEM	00	144 K	허용 {
INISAFEAdminUtil.exe	11044	실행 중	leej	00	76 K	허용 {
INISAFECrossWebEXSvc.exe	11804	실행 중	leej	00	540 K	허용 {
INISAFEMoaSignEX.exe	10916	실행 중	leej	00	1,880 K	허용 {
innosvc81.exe	4164	실행 중	SYSTEM	00	396 K	허용 {
🕼 innoThinkFDSComponent.exe	4136	실행 중	SYSTEM	00	352 K	허용 {
InsideBankMa.exe	17492	실행 중	leej	01	8,932 K	허용 {
InsideBankS.Server.exe	21988	실행 중	leej	00	1,276 K	허용 (



4) InsideBankS.Updater.exe 실행

노크 (C:) > ShinhanBank > InsideBankNew > Service

- 이름
- FAF.Crypto.dll
- InsideBankS.Net.dll
- SAF.Net.dll
- InsideBankS.Server.exe.config
- InsideBankS.Install.exe
- SinsideBankS.WebServer.exe
- S InsideBankS.SchedulerApp.exe
- AMS.Report.dll
- InsideBankS.Firmbanking.dll
- InsideBankS.Scheduler.dll
- InsideBankS.WinService.exe
- InsideBankS.Updater.exe
- 5) Service/config/app.env 파일을 아래와 같이 수정합니다.
 - A. app.env

MODE=release

LOG_TYPE=3

IP_ADDRESS=127.0.0.1

PORT=20716



6) 메뉴 및 화면 설명

F	BIG Debugger				- 0	Х
File						
	Load Files Save As Save As All					
			24166183	_	54341882	
Reset Quit Ctrl+Q # 11me 25 10:16: 26 2023-03 10:16: 10:16:			대구은행_법인	_전계좌조회		
		Ctrl+Q I ime	2	Function Name	Log	
		:09	script log	[========= AllAcctPage_Kepeat2 ret ====		
		3-13 :09	script log	[========== acct_another_name =======		
	27	2023-03 10:16	3-13 :09	script log	<pre>[===== AllAcctPage_Repeat =====]</pre>	

- 메뉴
 - Load Files : 저장된 로그 파일 로드 (json 파일)
 - Save As : 현재 선택된 탭의 로그 저장
 - Save As All : 현재 생성된 모든 로그 저장
 - Reset : 현재 생성된 로그 삭제
- 화면
 - 상단바에는 jobld 별로 분류돼서 로그 표시
 - 로그 레벨 별로 색상 구분
 - Error: rgb(219, 98, 86)
 - Warning: rgb(204, 227, 132)
 - Notice: rgb(97, 195, 169)
 - Info: rgb(132, 161, 238)
 - Debug: rgb(106, 214, 121)



- 7) 포트 충돌이 발생했을 경우, BigDebugger 및 디버깅을 원하는 프로그램의
 config/app.env 파일의 PORT를 변경한 후 BigDebugger > 디버깅을 원하는 프로그램
 순으로 다시 실행해 줍니다.
 - * PC 환경에 따라 권한 관련되어 안내 창이 뜨는 경우, 허용버튼을 클릭해 주세요.
 - * Windows에서 웹뷰 관련 오류가 나는 경우,

<u>https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703</u>에서 파일 다운로드 후 설치 진행해 주세요